Erro na Linearização

Luis Alberto D'Afonseca

Cálculo de Funções de Várias Variáveis - I



Conteúdo

Erro na Aproximação Linear

Exemplos

Lista Mínima

Erro na Aproximação Linear

Se f possui primeira e segunda derivadas parciais sobre um conjunto aberto contendo um retângulo R centrado em (a,b) e se M é um limitante superior para os valores de $|f_{xx}|$, $|f_{yy}|$ e $|f_{xy}|$ em R

$$|f_{xx}| \le M$$
 $|f_{yy}| \le M$ $|f_{xy}| \le M$ $\forall (x, y) \in R$

então o erro na linearização

$$E(x, y) = f(x, y) - L(x, y)$$

satisfaz

$$|E(x,y)| \le \frac{M}{2} (|x-a| + |y-b|)^2$$

Conteúdo

Erro na Aproximação Linear

Exemplos

Lista Mínima

Exemplo 1

Encontre um limitante superior para o erro na aproximação

$$f(x, y) \approx L(x, y) = 4x - y - 2$$

no retângulo

$$R: |x-3| \le 0.1, \quad |y-2| \le 0.1$$

Exemplo 1 – Calculando os módulos das derivadas segundas

$$f_{xx}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(x^2 - xy + \frac{y^2}{2} + 3 \right)$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} (2x - y)$$

$$= 2$$

$$|f_{xx}(x, y)| = 2$$

$$f_{yy}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left(x^2 - xy + \frac{y^2}{2} + 3 \right)$$

$$= \frac{\partial}{\partial y} (-x + y)$$

$$= 1$$

$$|f_{yy}(x, y)| = 1$$

$$f_{xy}(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \left(x^2 - xy + \frac{y^2}{2} + 3 \right)$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} (-x + y)$$

$$= -1$$

$$|f_{xy}(x,y)| = 1$$

Como o máximo das derivadas segundas em R é 2 podemos escolher M=2, portanto

$$|E(x, y)| \le \frac{M}{2} (|x - a| + |y - b|)^2$$

$$= \frac{2}{2} (|x - 3| + |y - 2|)^2$$

$$= (|x - 3| + |y - 2|)^2$$

Como

$$|x-3| \le 0.1$$
 $|y-2| \le 0.1$

$$|E(x, y)| \le (|x - 3| + |y - 2|)^2$$

 $\le (0.1 + 0.1)^2$
 $= (0.2)^2$
 $= 0.04$

Conteúdo

Erro na Aproximação Linear

Exemplos

Lista Mínima

Lista Mínima

Cálculo Vol. 2 do Thomas 12^a ed. – Seção 14.6

- 1. Estudar o texto da seção
- 2. Resolver os exercícios: 33-38

Atenção: A prova é baseada no livro, não nas apresentações