Luis Alberto D'Afonseca

Integração e Séries

17 de agosto de 2025

Conteúdo


Volume por Seções Transversais


Exemplos


Exemplo 1

Exemplo 2

Lista Minima







S um sólido

 P_x plano passando por x e perpendicular ao eixo x para $a \le x \le b$

A(x) área da secção transversal de S em P_x

O volume de S é

$$V = \int_{a}^{b} A(x) dx$$

Passo a Passo

- 1. Faça o esboço do sólido e uma seção transversal típica
- 2. Encontre uma expressão para A(x)
- 3. Determine os limites de integração
- 4. Integre A(x) para determinar o volume

Conteúdo

Volume por Seções Transversais

Exemplos

Exemplo 1

Exemplo 2


Lista Mínima

Determine o volume da pirâmide de base quadrada com lado 3 m e 3 m de altura

A seção transversal da pirâmide, perpendicular a altura e a x metros abaixo do vértice, é um quadrado com x metros de lado.

Exemplo 1 – Volume

$$V = \int_0^3 A(x) dx$$
$$= \int_0^3 x^2 dx$$
$$= \frac{x^3}{3} \Big|_0^3$$
$$= \frac{27}{3}$$
$$= 9 \text{ m}^3$$



Encontre o volume de uma esfera de raio r


Exemplo 2 – Área da seção transversal

 P_x perpendicular ao eixo x

Raio do círculo $y = \sqrt{r^2 - x^2}$

Área da seção transversal

$$A(x) = \pi y^2 = \pi (r^2 - x^2)$$



Exemplo 2 – Volume

$$V = \int_{-r}^{r} A(x) dx$$

$$= \int_{-r}^{r} \pi (r^2 - x^2) dx$$

$$= 2\pi \int_{0}^{r} r^2 - x^2 dx \qquad \text{simetria}$$

$$= 2\pi \left(r^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{0}^{r} \qquad \text{TFC 2}$$

$$= 2\pi \left(r^3 - \frac{r^3}{3} \right)$$

$$= \frac{4}{3}\pi r^3$$

Conteúdo

Volume por Seções Transversais

Exemplos

Exemplo 1

Exemplo 2

Lista Mínima

Lista Mínima

Estudar a Seção 3.3 da Apostila

Exercícios:

Atenção: A prova é baseada no livro, não nas apresentações