# Introdução ao Pygame

Criando o Brick Breaker I

Python para Todos

**CEFET-MG** 

### Conteúdo

#### Criando a tela

Criando o jogado:

Criando classes e o objeto jogador

Movimentos do jogador

Criando função para desenhar objetos

### Criando a tela

Iremos criar os primeiros elementos da tela.

- ► Altura e largura (800 pixels cada)
- ► Tela do nosso jogo
- ► Loop Principal

#### Criando a tela

```
# SETUP
import pygame as pg

pg.init()

largura = 800
altura = 800
tela = pg.display.set_mode((largura, altura))
```

#### Criando a tela

```
# LOOP PRINCIPAL
while True:
  for event in pg.event.get():
    if event.type == pg.QUIT:
       pg.quit()
       exit()
  pg.display.update()
```

### Conteúdo

Criando a tela

Criando o jogador

Criando classes e o objeto jogador

Movimentos do jogador

Criando função para desenhar objetos

### Criando o jogador

O jogador será uma barra azul que ficará na parte debaixo da tela

- ► Iremos criar uma reta para o jogador
- Após isso, iremos desenhar a barra azul na tela

### Criando o jogador

```
# LOOP PRINCIPAL
#...
jogador = pg.Rect(
   tela.get_width()/3,
   largura-50, 200, 15
)
pg.draw.rect(tela, 'blue', jogador)
```

# Criando o jogador



### Conteúdo

Criando a tela

Criando o jogador

Criando classes e o objeto jogador

Movimentos do jogador

Criando função para desenhar objetos

Uma classe é um conjunto de característica (variáveis) e ações (funções) que definem algum objeto. No nosso caso, iremos criar uma classe "Jogador", que terá suas próprias funções e atributos dentro dele.

- ▶ Para isso, devemos transformar nosso SETUP e LOOP PRINCIPAL em uma função, que será a principal.
- Além disso, iremos criar uma classe para o jogador. O mesmo será feito para os próximos elementos criados no jogo.

```
def inicia_jogo():
    # Coloque todo o código do jogo criado ATÉ ENTÃO aqui
inicia_jogo()
```

#### Para criar uma classe, devemos

- ► Utilizar o comando class Jogador: que cria a classe "Jogador" e, dentro dela
  - ▶ def \_\_init\_\_(self, ...): Isso é a função "Construtora" da classe, será ela que definirá os valores iniciais do nosso objeto.
- ► Toda vez que você quiser acessar uma variável dentro da classe, utiliza self.variavel. Caso seja fora da classe, utiliza nome\_objeto.variavel

```
class Jogador:
 def __init__(self, cor, tamanho_barra, velocidade):
    self.cor = cor
    self.velocidade = velocidade
    self.tamanho barra = tamanho barra
    self.jogador = None
 def cria_jogador(self, altura):
    self.jogador = pg.Rect(350, altura-50,
  self.tamanho_barra, 15)
```

```
# Na função principal
# SETUP
#...
jogador = Jogador('blue', 200, 13)
jogador.cria_jogador(altura)
```

```
# Na função principal
# LOOP PRINCIPAL
#...
pg.draw.rect(tela, jogador.cor, jogador.jogador)
```

### Conteúdo

Criando a tela

Criando o jogador

Criando classes e o objeto jogador

Movimentos do jogador

Criando função para desenhar objetos

Agora, iremos colocar a movimentação do jogador

- ▶ Vamos criar uma função para movê-lo
- Além disso, iremos criar uma outra função dentro da classe jogador para alterar as coordenadas de movimentação dele.
  - ► Se a coordenada do jogador for negativa (ele está fora da tela pelo lado esquerdo), a coordenada *x* recebe 0
  - Se a coordenada do jogador for maior que a largura da tela (ele está fora da tela pelo lado direito), a coordenada *x* recebe a largura

```
def move_jogador(jogador, largura):
    keys = pg.key.get_pressed()

    if keys[pg.K_LEFT]:
        jogador.move(-jogador.velocidade, largura)

    if keys[pg.K_RIGHT]:
        jogador.move(jogador.velocidade, largura)
```

```
# DENTRO DA CLASSE DO JOGADOR
def move(self, x, largura):
    self.jogador.x += x

if self.jogador.x < 0:
    self.jogador.x = 0

elif self.jogador.x > largura - self.tamanho_barra:
    self.jogador.x = largura-self.tamanho_barra
```

```
# LOOP PRINCIPAL
move_jogador(jogador, largura)
tela.fill('black')
```

### Conteúdo

Criando a tela

Criando o jogador

Criando classes e o objeto jogador

Movimentos do jogador

Criando função para desenhar objetos

Agora, iremos criar uma função para desenhar os objetos, pintar a tela e atualizar o jogo.

- Vamos pegar os códigos principais e transformá-lo em uma função
- Criaremos também uma variável para o clock

```
def desenha_elementos(tela, jogador):
    tela.fill('black')
    pg.draw.rect(tela, jogador.cor, jogador.jogador)
    pg.display.update()
```

```
# SETUP
clock = pg.time.Clock()
```

```
# LOOP PRINCIPAL
  desenha_elementos(tela, jogador)
  move_jogador(jogador, largura)
  clock.tick(60)
```

### Conteúdo

Criando a tela

Criando o jogador

Criando classes e o objeto jogador

Movimentos do jogador

Criando função para desenhar objetos

Por fim, iremos criar a classe da bolinha.

- O modelo da classe bolinha é semelhante a classe jogador, porém, ao invés de ser um quadrado, ela será um círculo
- Iremos criar a bolinha na função principal
- Alteraremos a função desenha\_elementos()

```
class Bola:

def __init__(self, tamanho_bola, cor):
    self.tamanho_bola = tamanho_bola
    self.cor = cor
    self.bola = None
    self.posicao = (0,0)
```

```
def cria_bola(self, largura, altura):
    self.posicao = (400, 400)
    self.bola = pg.Rect(
        self.posicao[0],
        self.posicao[1],
        self.tamanho_bola,
        self.tamanho_bola
)
```

```
# SETUP
bola=Bola(15, 'white')
bola.cria_bola(largura, altura)
```

```
# LOOP PRINCIPAL
  desenha_elementos(tela, jogador, bola)
```

```
def desenha_elementos(tela, jogador, bola):
    pg.draw.circle(tela, bola.cor, bola.bola.center,
    bola.tamanho_bola)
```

